

1. DECEMBER



**SVETOVNI DAN BOJA
PROTI AIDSU**

1. december - svetovni dan boja proti AIDSU –
od leta 1988.




Rdeča pentlja je **svetovni simbol boja proti AIDS-u**.
Kdor nosi rdečo pentljo, se zaveda prisotnosti AIDS-a in
kaže solidarnost z okuženimi.



AIDS – je kratica, ki opisuje sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti (v angleškem jeziku - **A**cquired **I**mmuno **D**eficiency **S**yndromme).

AIDS je skupek simptomov in okužb, ki so posledica izčrpanosti imunskega sistema zaradi okužbe z virusom HIV.



Slika: virus HIV

HIV je kratica, ki označuje virus človeške imunske pomanjkljivosti (Human Immunodeficiency Virus).

Okužba z virusom **HIV** poteka v štirih fazah:

1 – akutna faza

2 – latentna faza

3 – faza ARC

4 – faza **AIDSA**



Po doslej znanih podatkih se je AIDS najverjetneje pojavil v podsaharski Afriki v 20. stoletju.




Po podatkih UNAIDS (Skupni program Združenih narodov za HIV/AIDS) in SZO (Svetovna zdravstvene organizacija) je **bilo do leta 2010 v svetu okuženih okoli**

34 milijonov ljudi.

Od 5. junija 1981 do leta 2009 je zaradi aidsa umrlo okoli **30 milijonov bolnikov**, kar pomeni, da je aids med najbolj uničujočimi epidemijami v zapisani zgodovini.



Najbolj prizadeto območje je podsaharska Afrika, okuženih je okoli 5% vsega prebivalstva.



Območja z najmanjšo razširjenostjo okužbe v virusom HIV so Bližnji vzhod, Severna Afrika, Vzhodna Azija ter Zahodna in Osrednja Evropa.

V letu 2019, do vključno 22.
novembra, je bilo v Sloveniji
25 novih diagnoz okužbe z virusom
HIV.



Po ocenah Nacionalnega inštituta za
javno zdravje (NIJZ) pri nas trenutno
živi **manj kot 1.000** oseb z virusom
HIV, od katerih jih približno petina ne
ve za svojo okužbo.

KAKO SE LAHKO OKUŽIMO Z VIRUSOM **HIV**



Nezaščiteni
spolni odnosi z
okuženo
osebo.



Z okužene
matere na
otroka.




Uporaba
okuženih igel.



Prejetje okužene
kvi ali organov.

NE OKUŽIMO SE ...



s piki insektov,



s poljubljanjem,



z dotikanjem.




NE OBSTAJA NOBENO ZDRAVILO, KI BI OKUŽBO
ODPRAVILO ALI CEPIVO, KI BI PRED OKUŽBO
ŠČITILO.

Z obstoječimi zdravili bolezen le upočasnimo.

Protivirusna zdravila so draga in niso dosegljiva vsemu svetovnemu prebivalstvu.

Samo **25 %** ljudi okuženih z virusom HIV uspešno vzdržuje svoj zdravstveno stanje.

75 % ga ne!



Najpomembnejše je **PREPREČEVANJE** okužb.

Zdravstvene organizacije promovirajo

**varno spolnost, enkratno uporabo igel in
testiranje.**



Le tako bomo zavirali širjenje virusa.



STOP
AIDS